

APPLICAZIONE SPLITTER

Pasquale VITALE

24 luglio 2025

Sommario

In quest'articolo vedremo come importare un listino prezzi in formato Excel.

Indice

1	Introduzione	4
2	Premessa	4
3	Preparazione del foglio di calcolo	4
4	Importazione del foglio di calcolo	8
5	Elaborazione del listino	12
6	Caricare i dati	17
7	Risultato finale	17
8	Lunghezza massima del codice	17
8.1	Battute nelle allocazioni del codice	17
8.2	Punti separatori	19
A	Spostare le descrizioni estese	21
B	Rimuovere i ritorni a capo (interruzioni di riga) dalle celle	32
C	Rimuovere valori duplicati	33
D	Codici del listino non strutturati ordinatamente	34

Elenco delle figure

1	Provincia Autonoma Trento	5
2	Regione Friuli Venezia Giulia	5
3	Regione Veneto	5
4	Listino Provincia Autonoma Trento	6
5	Listino Regione Friuli Venezia Giulia	6
6	Listino Regione Veneto	7
7	Impostazioni del listino in formato <code>xlsx</code>	9
8	Numero formattato come testo	9
9	Impostazione del formato delle celle	10
10	Cartella Splitter	10
11	Maschera1	11
12	Tabella splittata	13
13	Filtrare i dati	13
14	Tabella splittata con anomalie	13
15	Tabella splittata con altra anomalia	13
16	Immissione valore parametro	14
17	Parametro inserito	15
18	Accodamento dati	15
19	Elaborazione eseguita	16
20	Tabelle con i dati finali	16
21	Caricamento dati eseguito	18
22	Stampa parziale listino	18
23	Altra stampa parziale listino	20
24	Allocazione di capitolo, paragrafo, tipo	20
25	Usa riferimenti relativi	24
26	Maschera registra macro	24
27	Configura macro	25
28	Cella con valore zero	25
29	Taglia descrizione estesa	26
30	Spostamento della cella attiva	26
31	Incolla descrizione estesa	27
32	Spostamento nella cella vuota	27
33	Eliminazione riga vuota	28
34	Interrompe registrazione macro	28
35	Pulsante visual basic	28
36	Codice della macro	29
37	Istruzione condizionale	29
38	Opzioni	30
39	Barra di accesso rapido	30
40	Personalizza barra di accesso rapido	31
41	Pulsante di attivazione macro	31
42	Risultato finale	35

43	Ritorno a capo in descrizione articolo	36
44	Visual Basic	36
45	Codice in Visual Basic	37
46	Selezione della macro	37
47	Esecuzione macro	38
48	Regole di evidenziazione celle	39
49	Formato celle che contengono valori	39
50	Codici lunghi 17 e 14 battute	39
51	Codici lunghi 14 e 15 battute	40
52	Codici lunghi 15 e 18 battute	40
53	Foglio di calcolo “spezzato”	41

1 Introduzione

Le Regioni periodicamente divulgano listini prezzi, detti anche prezzari, che costituiscono riferimento obbligatorio per le amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale. Il listino prezzi diventa anche per i soggetti privati uno degli strumenti per asseverare la congruità dei costi massimi per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 della legge 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio) nonché per gli altri interventi che prevedono la redazione dell'asseverazione ai sensi dell'allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico (c.d. Decreto Requisiti) del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020 intitolato "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus."

Spesso tale documento è pubblicato in formato Microsoft Excel "xlsx".

2 Premessa

L'applicazione "Splitter.accde" può essere usata per importare un listino prezzi che sarà trasformato dal formato di Microsoft Excel "xlsx" al formato "accdb", ovvero da foglio di calcolo a database MS Access per poi caricare i dati sul database PostgreSQL.

Quelli che seguono sono tre esempi di listini prezzi scaricabili rispettivamente da:

- Provincia Autonoma di Trento. Figura [1](#);
- Regione Friuli Venezia Giulia. Figura [2](#);
- Regione Veneto. Figura [3](#).

E' possibile scaricare i listini prezzi in formato "xlsx", ma è necessario convertire il formato affinché si possa utilizzare il listino prezzi con le applicazioni del software denominato "Listino&Co".

Appena scaricati, i listini prezzi appaiono così come rappresentato dalle figure [4](#); [5](#); [6](#).

3 Preparazione del foglio di calcolo

Il foglio di calcolo appena scaricato da Internet deve essere adeguatamente preparato prima di effettuare la conversione. Figura [7](#). Più precisamente è necessario:

- rinominare il file in: listino_importazione.xlsx;
- rinominare il foglio di lavoro in: listino_export;



Figura 1: Provincia Autonoma Trento




Figura 2: Regione Friuli Venezia Giulia




Figura 3: Regione Veneto

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1		2		3		4		5	
CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE BREVE PRODOTTO		DESCRIZIONE ESTESA PRODOTTO		CATEGORIA		INCIDENZA CATEGORIE (%)	
A		B		C		D		E	
A01		MANODOPERA NON E' TELEFONICA		Nel prezzo si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona localita' e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonché le spese generali e l'utile d'impresa. Ogni operario dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica specifica. I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.					
A01.05		APPRENDITORE LAVORI DI GENIO CIVILE		Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - del 03/04/2017.					
A01.05.0010		LAVORI GENIO CIVILE							
A01.05.0010.005		operaio specializzato				Manodopera		h	
A01.05.0010.010		operaio qualificato				Manodopera		h	
A01.05.0010.015		operaio comune				Manodopera		h	
A01.05.0010.020		operaio specializzato nocciatore				Manodopera		h	
A01.05.0015		LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA		Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - del 03/04/2017 - aumentato dell'indennità di alta montagna (lavori eseguiti tra i 1200 e i 1800 m s.m.).					
A01.05.0015.005		operaio specializzato				Manodopera		h	
A01.05.0015.010		operaio qualificato				Manodopera		h	
A01.05.0015.015		operaio comune				Manodopera		h	
A01.05.0015.020		operaio specializzato nocciatore				Manodopera		h	
A01.05.0035		LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE		Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - del 03/04/2017 - aumentato dell'indennità per costruzione linee elettriche e telefoniche.					
A01.05.0035.005		operaio specializzato				Manodopera		h	
A01.05.0035.010		operaio qualificato				Manodopera		h	
A01.05.0035.015		operaio comune				Manodopera		h	
A01.05.0040		LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE ALTA MONTAGNA		Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - del 03/04/2017 - aumentato dell'indennità per costruzione linee elettriche e telefoniche in alta montagna (lavori eseguiti tra i 1200 e i 1800 m s.m.).					
A01.05.0040.005		operaio specializzato				Manodopera		h	
A01.05.0040.010		operaio qualificato				Manodopera		h	
A01.05.0040.015		operaio comune				Manodopera		h	
A01.10		APPRENDITORE SUPPLANTISTA		Prezzo per ogni ora della manodopera per lavori da impiantista in cantiere. Qualora venissero richieste prestazioni non escluse dal presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di lavoro del settore edile. Il Prepagato ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, provvedere e corrispondere tale diverso onere.					
A01.10.0010		OPERA ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI		Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese dell'industria metalmeccanica in cantiere per la realizzazione di impianti meccanici. Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.M. 04/03/2013 con correzioni legate e indennità di trasferta comunicata dall'Associazione Industriali della Provincia di Trento.					

Figura 4: Listino Provincia Autonoma Trento

A		B		C		D	E	F	G	H	I
1	Codice	Breve	Descrizione estesa	Voce	Cod. U.M.	Des. U.M.	Prezzo	Pz. manodopera	% manodopera		
01	OPERE PROVVISORIALI										
01	PUNTELLAZIONI										
01.1	PUNTELLAZIONE LAVORI EDILIZI IN GENERALE PER UTILIZZO GENERALE										
01.1.AB1			Puntellazione di strutture orizzontali di qualsiasi tipo, con puntelli di acciaio, legname o misti, in opera compreso banchine, apparecchi di armo in genere, armo e disarmo, collegamenti e fissaggi ad evitare qualsiasi movimento delle parti protette.	x							
01.1.AB1.01	PUNTELLAZIONE DI STRUTTURE										
01.1.AB1.01.A	Puntellazione di travi, rampe scale, solai piani e di copertura fino a 3 m di altezza di puntellazione				m2	m2	27,11		7,61		28,06
01.1.AB1.01.B	Per ogni metro in più oltre i primi 3 m di altezza di puntellazione				m2	m2	9,76		3,04		31,18
01.1.AB1.02	PUNTELLAZIONI DI STRUTTURE		Puntellazioni di strutture murarie verticali con puntelli in acciaio, legname o misti, compreso banchine, apparecchi da disarmo in genere, sbatacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventatura in direzione perpendicolare al muro servito, compreso armo, disarmo, collegamenti, fissaggi.	x	m2	m2	63,04		7,61		12,07
01.1.AB1.03	BANCHINE E CONTROVENTATURE		Esecuzione di banchine e controventature orizzontali di ritegno per la puntellazione di strutture murarie di qualsiasi tipo e dimensione, costituite da coppie di profili in acciaio posti sui due lati delle murature e collegati tra loro da barre in acciaio, compreso, ponteggi, controventi con putrelle in acciaio o elementi tubolari, fori per attraversamenti delle murature, montaggio, fissaggio.	x							
01.1.AB1.03.A	Banchine orizzontali				m	m	61,27		4,87		7,95
01.1.AB1.03.B	Controventature orizzontali				m	m	35,61		2,44		6,84
01.2	SBATACCHIATURE										
01.2.AB1	SBATACCHIATURE LAVORI EDILIZI IN GENERALE PER UTILIZZO GENERALE										
01.2.AB1.01	SBATACCHIATURE DI FORI		Esecuzione di sbatacchiature di fori porte, finestre e simili, costituite da travi ed elementi in legno o metallici, in opera con puntelli verticali, banchine, sbatacchiature orizzontali ed a croce di S.Andrea, cunei di spessoramento, eseguito con cura al fine di preservare gli elementi lapidei, infierate, modanature, capitelli, fregi eventuali, compreso	x	m2	m2	84,56		10,05		11,88

Figura 5: Listino Regione Friuli Venezia Giulia

	A	B	C	D
1	Prezzario 2022			
2	Codice	Descrizione	UMI	Prezzo
3	A	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
4	A.01	MANODOPERA EDILE		
5	A.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO		
6	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	33,42 €
7	A.01.01.b	OPERAIO 4° LIVELLO da 1001 a 1300 m s.l.m.	h	34,88 €
8	A.01.01.c	OPERAIO 4° LIVELLO da 1301 a 2000 m s.l.m.	h	36,50 €
9	A.01.01.d	OPERAIO 4° LIVELLO da 2000 in su s.l.m.	h	37,54 €
10	A.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
11	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	31,67 €
12	A.01.02.b	OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m s.l.m.	h	33,05 €
13	A.01.02.c	OPERAIO SPECIALIZZATO da 1301 a 2000 m s.l.m.	h	34,59 €
14	A.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO da 2000 in su s.l.m.	h	35,57 €
15	A.01.03	OPERAIO QUALIFICATO		
16	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	29,38 €
17	A.01.03.b	OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m.	h	30,67 €
18	A.01.03.c	OPERAIO QUALIFICATO da 1301 a 2000 m s.l.m.	h	32,10 €
19	A.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m.	h	33,01 €
20	A.01.04	OPERAIO COMUNE		
21	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	26,39 €
22	A.01.04.b	OPERAIO COMUNE da 1001 a 1300 m s.l.m.	h	27,54 €
23	A.01.04.c	OPERAIO COMUNE da 1301 a 2000 m s.l.m.	h	28,82 €
24	A.01.04.d	OPERAIO COMUNE da 2000 in su s.l.m.	h	29,64 €
25	A.02	MANODOPERA IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA		
26	A.02.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
27	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	30,39 €
28	A.02.02.b	OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m s.l.m.	h	31,71 €
29	A.02.02.c	OPERAIO SPECIALIZZATO da 1301 a 2000 m s.l.m.	h	33,19 €
30	A.02.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO da 2000 in su s.l.m.	h	34,13 €
31	A.02.03	OPERAIO QUALIFICATO		
32	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	28,31 €
33	A.02.03.b	OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m.	h	29,54 €
34	A.02.03.c	OPERAIO QUALIFICATO da 1301 a 2000 m s.l.m.	h	30,92 €
35	A.02.03.d	OPERAIO QUALIFICATO da 2000 in su s.l.m.	h	31,80 €
36	A.04	MANODOPERA ELETTRICISTA		
37	A.04.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
38	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	30,39 €

Figura 6: Listino Regione Veneto

- controllare che le colonne del foglio di calcolo siano cinque, rinominandole in “CODICE”, “BREVE”, “ESTESA”, “DESCR”, “PREZZO”. Nel caso le colonne siano quattro, si veda appendice A;
- rimuovere eventualmente i ritorni a capo nella descrizione estesa. Si veda appendice B;
- controllare che nelle unità di misura non ci siano descrizioni ridondanti (p.e.: mc, m³, m3);
- controllare che il prezzo contenga almeno uno zero, ovvero la cella del prezzo non può essere priva di valore;
- controllare che nella colonna del prezzo il separatore dei decimali sia una virgola;
- controllare che il prezzo non sia formattato come testo. Figura 8;
- non indicare l’unità di misura se il prezzo è pari a zero, ma indicarla negli altri casi;
- verificare che le voci di sovrapprezzo rechino l’unità di misura ed il prezzo;
- controllare che la descrizione breve contenga al massimo 255 battute, mentre la descrizione estesa può contenere infinite battute;
- controllare che il codice dell’articolo contenga al massimo 29 battute;
- controllare che il formato delle celle sia del tipo “Generale”. Figura 9;
- controllare che anche i capitoli iniziali abbiano il punto;
- controllare che nella colonna del codice non siano presenti valori duplicati. Si veda appendice C;
- controllare che i codici del listino prezzi siano strutturati ordinatamente, nel senso che i punti separatori dei codici siano tutti incolonnati. Se non lo sono, si veda appendice D.

Il foglio di calcolo così modificato, deve essere collocato nella cartella “Splitter”. Figura 52.

4 Importazione del foglio di calcolo

Avviare l’applicazione “Splitter.accd” che apparirà come in Figura 11. Dato che ora si può importare la tabella excel, agire sul pulsante “Importa.xlsx”.




Figura 7: Impostazioni del listino in formato xlsx

ta, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a				
arte esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di				
	cad.	594.4		
	cad.	757.1		
	cad.	928.3		
	cad.	1108		
	cad.	1867		
	cad.	2512		
	cad.	593.6		
	cad.	1016		
	cad.	1147.6		
	cad.	2174		
	cad.	2851		
strazione ai pozzetti di cui alla voce Pozzetti gettati in opera per altezza utile interna				
e di m 1,50.	m	301.8		
	m	377.3		
	m	452.7		
	m	528.2		
	m	603.2		

Figura 8: Numero formattato come testo




Figura 9: Impostazione del formato delle celle




Figura 10: Cartella Splitter




Figura 11: Maschera1

Apparirà un messaggio di conferma dell'importazione, ma con una domanda: Qual è la lunghezza massima del codice nei paragrafi? Agire sul pulsante "OK" per poter analizzare la tabella. Figura 12.

Per analizzare la "Tabella splittata" si può usare la funzione di "filtro" della tabella stessa. Figura 13.

Analizzando la "Tabella splittata", in questo esempio, si nota che:

- la colonna del codice, contiene al massimo 4 punti separatori (prendiamone nota);
- i paragrafi contengono al massimo 11 battute (prendiamone nota).

Alcune righe della tabella contengono anomalie. Si tratta di paragrafi, con lunghezza del codice pari a 11 battute, privi dell'indicazione del tipo, con l'unità di misura ed il prezzo. Per certi versi è come se fossero tipi, ma non hanno lunghezza del codice come gli altri tipi. Si noti che i paragrafi in questo elenco prezzi, pur avendo la lunghezza del codice pari a 11 battute, non indicano il tipo, non hanno l'unità di misura ed il prezzo è pari a zero. Figura 14. Altra anomalia visibile in Figura 15.

Viste queste anomalie, si può chiudere la "Tabella splittata" poichè tali anomalie saranno risolte automaticamente.

5 Elaborazione del listino

Si tornerà così alla maschera iniziale, che apparirà come in Figura 11 e si potrà ora agire sul pulsante "Elabora listino a 4 punti" dato che la colonna del codice contiene al massimo 4 punti separatori.

Apparirà la richiesta di immissione di un parametro. Figura 16. Ci viene chiesto di immettere la lunghezza del codice dei paragrafi che in questo elenco prezzi è pari ad 11 battute. Figura 17.

L'applicazione segnala che 758 righe anomale saranno accodate in una tabella provvisoria in quanto si tratta di tipi non perfettamente codificati. In sostanza i paragrafi anomali saranno privati dell'unità di misura e del prezzo e tali dati saranno, assieme alla indicazione del codice completo di tipo (codificato con un trattino), accodati in una tabella provvisoria per un uso successivo. Figura 18.

L'elaborazione terminerà con un messaggio di conferma. Figura 19. Si tornerà quindi alla maschera iniziale.

A questo punto si può dare un'ultima occhiata alle cinque tabelle contenenti i dati finali. Figura 21.

CODICE	LeftMost	next1	next2	next3	next4	BREVE	ESTESA	DESCR	PREZZO	codice lungi
01						OPERE PROVVI			0	2
01.1	01	1				PUNTELLAZION			0	4
01.1.AB1	01	1	AB1			PUNTELLAZION			0	8
01.1.AB1.01	01	1	AB1	01		PUNTELLAZION	Puntellazione		0	11
01.1.AB1.01.A	01	1	AB1	01	A	Puntellazione		m2	27,11	13
01.1.AB1.01.B	01	1	AB1	01	B	Per ogni metr		m2	9,76	13
01.1.AB1.02	01	1	AB1	02		PUNTELLAZION	Puntellazioni	m2	63,04	11
01.1.AB1.03	01	1	AB1	03		BANCHINE E C	Esecuzione di		0	11
01.1.AB1.03.A	01	1	AB1			Banchine orizz		m	61,27	13
01.1.AB1.03.B	01	1	AB1			Controventat		m	35,61	13
01.2	01	2				SBATACCHIATI			0	4
01.2.AB1	01	2	AB1			SBATACCHIATI			0	8
01.2.AB1.01	01	2	AB1	01		SBATACCHIATI	Esecuzione di	m2	84,56	11
10						SUOLO			0	2
10.1	10	1				RIMOZIONI			0	4
10.1.BY1	10	1	BY1			RIMOZIONI-DE			0	8
10.1.BY1.01	10	1	BY1	01		RIMOZIONE DI	Esecuzione de		0	11
10.1.BY1.01.A	10	1	BY1	01	A	Eseguita con m		m3	5,45	13
10.1.BY1.01.B	10	1	BY1	01	B	Eseguita a mar		m3	100,53	13
10.1.BY1.01.C	10	1	BY1	01	C	Eseguita con m		m3	21,44	13
10.1.BY1.02	10	1	BY1	02		DEMOLIZIONE	Demolizione d		0	11
10.1.BY1.02.A	10	1	BY1	02	A	Per edifici del		m3	12,25	13
10.1.BY1.02.B	10	1	BY1	02	B	Per edifici del		m3	8,13	13
10.2	10	2				SGOMBERI			0	4
10.2.RV1	10	2	RV1			SGOMBERI-DEF			0	8

Figura 12: Tabella splittata

CODICE	LeftMost	next1	next2	next3	next4	BREVE	ESTESA	DESCR	PREZZO	codice lungi
A.	A					MANODOPER			0	
A.01	A	01				MANODOPER			0	
A.01.01	A	01	01			OPERAIO 4° L			0	
A.01.01.a	A	01	01	a		OPERAIO 4° L		h	33,42	
A.01.01.b	A	01	01	b		OPERAIO 4° L		h	34,88	
A.01.01.c	A	01	01	c		OPERAIO 4° L		h	36,5	
A.01.01.d	A	01	01	d		OPERAIO 4° L		h	37,54	
A.01.02	A	01	02			OPERAIO SPE			0	
A.01.02.a	A	01	02	a		OPERAIO SPE		h	31,67	
A.01.02.b	A	01	02	b		OPERAIO SPE		h	33,05	
A.01.02.c	A	01	02	c		OPERAIO SPE		h	34,59	
A.01.02.d	A	01	02	d		OPERAIO SPE		h	35,57	
A.01.03	A	01	03			OPERAIO QU			0	
A.01.03.a	A	01	03	a		OPERAIO QU		h	29,36	
A.01.03.b	A	01	03	b		OPERAIO QU		h	30,67	
A.01.03.c	A	01	03	c		OPERAIO QU		h	32,1	
A.01.03.d	A	01	03	d		OPERAIO QU		h	33,01	
A.01.04	A	01	04			OPERAIO COF			0	
A.01.04.a	A	01	04	a		OPERAIO COF		h	26,39	
A.01.04.b	A	01	04	b		OPERAIO COF		h	27,54	
A.01.04.c	A	01	04	c		OPERAIO COF		h	28,82	
A.01.04.d	A	01	04	d		OPERAIO COF		h	29,64	

Figura 13: Filtrare i dati

CODICE	LeftMost	next1	next2	next3	next4	BREVE	ESTESA	DESCR	PREZZO	codice lungi
01						OPERE PROVVI			0	2
01.1	01	1				PUNTELLAZION			0	4
01.1.AB1	01	1	AB1			PUNTELLAZION			0	8
01.1.AB1.01	01	1	AB1	01		PUNTELLAZION	Puntellazione		0	11
01.1.AB1.01.A	01	1	AB1	01	A	Puntellazione		m2	27,11	13
01.1.AB1.01.B	01	1	AB1	01	B	Per ogni metr		m2	9,76	13
01.1.AB1.02	01	1	AB1	02		PUNTELLAZION	Puntellazioni	m2	63,04	11
01.1.AB1.03	01	1	AB1	03		BANCHINE E C	Esecuzione di		0	11
01.1.AB1.03.A	01	1	AB1	03	A	Banchine orizz		m	61,27	13
01.1.AB1.03.B	01	1	AB1	03	B	Controventat		m	35,61	13
01.2	01	2				SBATACCHIATI			0	4
01.2.AB1	01	2	AB1			SBATACCHIATI			0	8
01.2.AB1.01	01	2	AB1	01		SBATACCHIATI	Esecuzione di	m2	84,56	11
10						SUOLO			0	2
10.1	10	1				RIMOZIONI			0	4
10.1.BY1	10	1	BY1			RIMOZIONI-DE			0	8
10.1.BY1.01	10	1	BY1	01		RIMOZIONE DI	Esecuzione de		0	11
10.1.BY1.01.A	10	1	BY1	01	A	Eseguita con m		m3	5,45	13
10.1.BY1.01.B	10	1	BY1	01	B	Eseguita a mar		m3	100,53	13
10.1.BY1.01.C	10	1	BY1	01	C	Eseguita con m		m3	21,44	13
10.1.BY1.02	10	1	BY1	02		DEMOLIZIONE	Demolizione d		0	11
10.1.BY1.02.A	10	1	BY1	02	A	Per edifici del		m3	12,25	13
10.1.BY1.02.B	10	1	BY1	02	B	Per edifici del		m3	8,13	13
10.2	10	2				SGOMBERI			0	4
10.2.RV1	10	2	RV1			SGOMBERI-DEF			0	8

Figura 14: Tabella splittata con anomalie

B1.1.030.20	B1	1	030	20		IMPIANTO WEI	Nolo di impian m.mese		4515,23	11
B1.1.030.20.A	B1	1	030	20	A	Nolo draga sta	ora		268,02	13
B1.1.030.20.B	B1	1	030	20	B	Nolo stazione	ora		113,39	13

Figura 15: Tabella splittata con altra anomalia




Figura 16: Immissione valore parametro




Figura 17: Parametro inserito




Figura 18: Accodamento dati




Figura 19: Elaborazione eseguita




Figura 20: Tabelle con i dati finali

6 Caricare i dati

Dopo aver cliccato sul pulsante “Carica i dati”, sarà necessario eseguire il login al database e dopo un po’ di tempo apparirà un ultimo messaggio di conferma. Figura 21.

L’applicazione “Splitter.accde” può essere chiusa, dato che il listino prezzi è stato caricato nel database.

7 Risultato finale

Mediante l’applicazione “Listino.accde”, possiamo visualizzare il risultato del lavoro fin qui svolto. Ci apparirà un nuovo listino prezzi codificato come “val_predef” e potremo stamparlo.

Ricorderete le anomalie viste nelle Figure 14 e 15. Esse sono state risolte come si può vedere nelle Figure 22 e 23.

In sostanza:

- I paragrafi con l’unità di misura e con il prezzo, sono stati privati dell’unità di misura e del prezzo;
- Nuovi tipi derivanti dai sopracitati paragrafi sono stati creati con un codice tipo (formato da un trattino), una unità di misura ed un prezzo.

Questo perché:

- I capitoli e i paragrafi devono avere un codice e descrizioni;
- I tipi devono avere un codice, eventuali descrizioni, unità di misura e prezzo.

8 Lunghezza massima del codice

Nel capitolo riguardante la preparazione del foglio di calcolo si è detto che il codice dell’articolo può contenere al massimo 29 battute così distribuite:

- 27 battute nelle allocazioni del codice;
- 2 battute per i punti separatori.

8.1 Battute nelle allocazioni del codice

La tabella seguente descrive il numero massimo di battute nelle allocazioni del codice che sono complessivamente 27.




Figura 21: Caricamento dati eseguito

Capitolo, paragr., tipo	Descrizione	Commento	Unità di mis. e prezzo
01	OPERE PROVVISORIALI		
01.1	PUNTELLAZIONI		
01.1.AB1	PUNTELLAZIONE LAVORI EDILIZI IN GENERALE PER UTILIZZO GENERALE		
01.1.AB1 01	PUNTELLAZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI		
	Puntellazione di strutture orizzontali di qualsiasi tipo, con puntelli di acciaio, legname o misti, in opera compreso banchine, apparecchi di armo in genere, armo e disarmo, collegamenti e fissaggi ad evitare qualsiasi movimento delle parti protette.		
A	Puntellazione di travi, rampe scale, solai piani e di copertura fino a 3 m di altezza di puntellazione	m2	€ 27,11
B	Per ogni metro in più oltre i primi 3 m di altezza di puntellazione	m2	€ 9,76
01.1.AB1 02	PUNTELLAZIONI DI STRUTTURE VERTICALI		
	Puntellazioni di strutture murarie verticali con puntelli in acciaio, legname o misti, compreso banchine, apparecchi da disarmo in genere, sbatacchiature in senso longitudinale e trasversale, controventatura in direzione perpendicolare al muro servito, compreso armo, disarmo, collegamenti, fissaggi.		
		m2	€ 63,04

Figura 22: Stampa parziale listino

Allocazione	numero max. battute
capitolo	18
paragrafo	4
tipo	5

Per allocazione si intende lo spazio (ovvero la lunghezza massima del testo digitabile) riservato alle colonne “capitolo”, “paragrafo” e “tipo” nel database. Si deve ricordare inoltre che:

- I possibili punti dentro la “allocazione capitolo” sono considerati nel calcolo delle battute;
- La “allocazione paragrafo” normalmente non ha punti al suo interno, ma se li avesse sarebbero conteggiati nel calcolo delle battute;
- La “allocazione tipo” normalmente non ha punti al suo interno, ma se li avesse sarebbero conteggiati nel calcolo delle battute.

8.2 Punti separatori

Tra le allocazioni di “capitolo”, “paragrafo” e “tipo” ci sono i punti che le separano e contraddistinguono. In altri termini:

- Il punto nel codice tra “allocazione capitolo” e “allocazione paragrafo” è visto come separatore e *non è considerato nel calcolo delle battute*;
- Il punto nel codice tra “allocazione paragrafo” e “allocazione tipo” è visto come separatore e *non è considerato nel calcolo delle battute*;

Quindi ci sono altre 2 battute possibili grazie ai punti separatori e di conseguenza il codice dell’articolo, nel foglio di calcolo, può contenere al massimo 29 battute. Figura [24](#) mostra due esempi di codifica del listino (a 4 ed a 3 punti).

B1.1.030	10	BATTIPALO	Nolo a caldo di battipalo per infissione pali compreso ogni onere di funzionamento.	ora	€ 123,88
B1.1.030	15	GRU A DRAG-LINE	Nolo a caldo di gru a drag-line su cingoli compreso carburante e lubrificante.	ora	€ 93,27
B1.1.030	20	IMPIANTO WELL POINT	Nolo di impianto a Well Point per abbassamento della falda freatica fino a un metro sotto il piano di scavo, compreso motopompa o elettropompe, linea principale in acciaio zincato, infissione aghi aspiranti, tubazione di scarico, montaggio e smontaggio delle apparecchiature, materiale minuto e consumi, misurato a metro di collettore.	m.mese	€ 4.515,23
A		Nolo draga stazionaria		ora	€ 268,02
B		Nolo stazione di pompaggio per refluitamento materiale dragato		ora	€ 113,39

Figura 23: Altra stampa parziale listino




Figura 24: Allocazione di capitolo, paragrafo, tipo

Appendice

A Spostare le descrizioni estese

Talvolta il Listino Prezzi viene pubblicato in formato Microsoft Excel con solamente quattro colonne; non presenta la colonna della descrizione estesa che risulta posizionata sotto la descrizione breve e ovviamente bisogna spostare tale descrizione estesa nell'apposita colonna.

Per ovviare al problema, la prima azione da compiere è salvare il file nel formato “xlsm” (Cartella di lavoro con attivazione macro di Excel *.xlsm) al fine di creare una macro da utilizzare ripetute volte nel foglio di lavoro.

Poi è conveniente creare un campo contenente la lunghezza del codice e formattarlo con un colore appariscente per i valori pari a zero.

Quindi:

- In Excel, selezionare la scheda “Sviluppo” e selezionare il pulsante “Usa riferimenti relativi”. Figura [25](#);
- Click sul pulsante “Registra macro”. Apparirà l'omonima maschera. Figura [26](#);
- Inserire un nome per la macro, un tasto di scelta rapida (in questo caso ho scelto la lettera “w” in quanto non utilizzata dal sistema operativo), una posizione di memorizzazione ed una descrizione per configurare la macro. Figura [27](#). Premendo il tasto “OK” partirà la registrazione della macro;
- Selezionare una cella della colonna “lunghezza del codice” con valore pari a zero. Figura [28](#);
- Spostarsi a sinistra e selezionare la cella della descrizione estesa da spostare, poi premere sulla tastiera la combinazione di tasti “Ctrl+x” per tagliarla. Figura [29](#);
- Spostarsi una riga in su ed una colonna a destra per ottenere lo spostamento della cella attiva. Figura [30](#);
- Premere sulla tastiera la combinazione di tasti “Ctrl+v” per incollare la descrizione estesa. Figura [31](#);
- Spostarsi nella cella vuota sottostante. Figura [32](#);
- Tasto destro mouse e poi “Elimina” per eliminare la riga vuota. Figura [33](#);
- Selezionare la cella della colonna “lunghezza del codice” immediatamente successiva a quella appena eliminata;

- Interrompere la registrazione della macro agendo sull'apposito pulsante. Figura [34](#);
- Selezionare il pulsante “Visual Basic” (figura [35](#)) per vedere il codice della macro. Figura [36](#);
- E' conveniente a questo punto modificare il codice includendo un'istruzione condizionale per controllare che la lunghezza del codice contenga valore uguale a zero e un'altra istruzione condizionale per passare alla riga successiva se la lunghezza del codice è maggiore di zero. Si tratta di aggiungere alcune righe meglio evidenziate nella figura [37](#).

Il codice definitivo è il seguente:

```
Sub Macro_sposta_descrizioni_estese()  
  ' Macro_sposta_descrizioni_estese Macro  
  ' Partendo dalla cella di lunghezza del codice,  
  ' verifica che la lunghezza del codice sia uguale a zero,  
  ' sposta la descrizione estesa,  
  ' elimina riga vuota sottostante  
  ' e va alla cella successiva di lunghezza del codice  
  ' Scelta rapida da tastiera: CTRL+w  
  
  If ActiveCell = 0 Then  
    ActiveCell.Offset(0, -4).Range("A1").Select  
    Selection.Cut  
    ActiveCell.Offset(-1, 1).Range("A1").Select  
    ActiveSheet.Paste  
    ActiveCell.Offset(1, 0).Rows("1:1").EntireRow.Select  
    Selection.Delete Shift:=xlUp  
    ActiveCell.Offset(0, 5).Range("A1").Select  
  End If  
  
  If ActiveCell > 0 Then  
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select  
  End If  
  
End Sub
```

- Ora sul file Excel selezioniamo *File > Opzioni*. Figura 38;
- Selezioniamo “Barra di accesso rapido”. Figura 39;
- Selezioniamo *Macro* dal menù a tendina “Scegli comando da” e selezioniamo *Per listino importazione.xlsm* dal menù a tendina “Personalizza barra di accesso rapido”. Figura 40. Agiamo inoltre sul pulsante “Aggiungi” ed infine agiamo sul pulsante “OK”;
- Avremo quindi a portata di mano un pulsante che attiverà la macro suddetta. Figura 41;

Cliccando quindi su una cella con valore pari a zero (appartenente alla colonna “lunghezza del codice”) ed agendo sul pulsante di attivazione della macro oppure agendo sulla combinazione di tasti “CTRL+w”, si otterrà lo spostamento della descrizione estesa che risulterà posizionata nella colonna appropriata, si otterrà inoltre la cancellazione della riga vuota sottostante e diverrà attiva la cella sottostante. Viceversa se il valore della cella sarà diverso da zero, diverrà attiva la cella sottostante.




Figura 25: Usa riferimenti relativi




Figura 26: Maschera registra macro





Figura 27: Configura macro

listino_importazioni.xlsx - Excel									
File Home Insert Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Sviluppo Guida Cosa vuoi fare?									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									
Inizio Tabella									


Figura 28: Cella con valore zero

CTRL+X



	A	B	C	D
C12250		Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e c		
12242 E.05.27.00		SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI		cad
12243 E.06		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA		
12244 E.06.01		TRASPORTO IN CANTIERE		
12245		Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato.		
12246 E.06.01.00		TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100		m³
12247 E.06.05		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE		
12248		Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).		
12249 E.06.05.00		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE		t*km
E.06.07			materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminosa: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminosa: crosta "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di	
12250		INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE		
12251				
12252 E.06.07.a		Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione		t

Figura 31: Incolla descrizione estesa



	A	B	C	D	E
B12251					
12242 E.05.27.00		SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI		cad	
12243 E.06		TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA			
12244 E.06.01		TRASPORTO IN CANTIERE			
12245		Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato.			
12246 E.06.01.00		TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100		m³	
12247 E.06.05		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE			
12248		Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).			
12249 E.06.05.00		COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE		t*km	
E.06.07			materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminosa: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminosa: crosta "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di		
12250		INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE			
12251					
12252 E.06.07.a		Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione		t	

Figura 32: Spostamento nella cella vuota




Figura 33: Eliminazione riga vuota




Figura 34: Interrompe registrazione macro




Figura 35: Pulsante visual basic




Figura 36: Codice della macro

```
Sub Macro_sposta_descrizioni_estese()  
    ' Macro_sposta_descrizioni_estese Macro  
    ' Partendo dalla cella di lunghezza del codice,  
    ' verifica che la lunghezza del codice sia uguale a zero,  
    ' sposta la descrizione estesa,  
    ' elimina riga vuota sottostante  
    ' e va alla cella successiva di lunghezza del codice  
    ' Scelta rapida da tastiera: CTRL+w
```

```
    If ActiveCell = 0 Then  
        ActiveCell.Offset(0, -4).Range("A1").Select  
        Selection.Cut  
        ActiveCell.Offset(-1, 1).Range("A1").Select  
        ActiveSheet.Paste  
        ActiveCell.Offset(1, 0).Rows("1:1").EntireRow.Select  
        Selection.Delete Shift:=xlUp  
        ActiveCell.Offset(0, 5).Range("A1").Select  
    End If  
  
    If ActiveCell > 0 Then  
        ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select  
    End If  
  
End Sub
```

Figura 37: Istruzione condizionale




Figura 38: Opzioni




Figura 39: Barra di accesso rapido




Figura 40: Personalizza barra di accesso rapido




Figura 41: Pulsante di attivazione macro

La figura [42](#) mostra il risultato finale.

Finite le operazioni di spostamento delle descrizioni estese, sovrascrivere nuovamente il file in formato `xlsx`.

B Rimuovere i ritorni a capo (interruzioni di riga) dalle celle

Inizialmente i termini “Ritorno a capo” e “Nuova riga” venivano utilizzati nelle macchine da scrivere e significavano due diverse azioni. Computer e software di elaborazione testi sono stati realizzati tenendo conto delle specificità della macchina da scrivere. Ecco perché due diversi simboli non stampabili sono utilizzati ora per indicare un’interruzione di riga: “Carriage Return” (CR, codice ASCII 13) e “Line Feed” (LF, codice ASCII 10).

In Excel si possono trovare entrambe le varianti. Quando si interrompe una linea utilizzando `Alt + Invio`, Excel inserisce solo Line Feed. Inoltre se si importano i dati da un file `.txt` o `.csv`, si hanno maggiori probabilità di trovare Carriage Return e Line Feed.

Di solito, i ritorni a capo possono materializzarsi in elenchi descrittivi al fine di renderli facili da leggere. Figura [43](#).

Bisogna cancellare questi ritorni a capo dal momento che impediscono la corretta importazione del contenuto delle celle.

La prima azione da compiere per eliminarli è salvare il file nel formato “`xlsm`” (ovvero foglio di lavoro con macro) per creare una macro da poter utilizzare nel foglio di lavoro e poi:

- In Excel, dalla scheda “Sviluppo”, selezionare “Visual Basic”. Figura [44](#);
- Nell’editor che apparirà, in corrispondenza del “Foglio1” inserire il seguente codice:

```
Sub RimuoviRitorniACapo()  
    Dim Intervallo As Range  
    Application.ScreenUpdating = False  
    Application.Calculation = xlCalculationManual  
  
    For Each Intervallo In ActiveSheet.UsedRange  
        If 0 < InStr(Intervallo, Chr(10)) Then  
            Intervallo = Replace(Intervallo, Chr(10), "")  
        End If  
    Next  
  
    Application.ScreenUpdating = True  
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic  
End Sub
```

Come potete notare dalla lettura del codice sopradescritto “Line Feed” (LF, codice ASCII 10) è sostituito con un valore nullo, ovvero è eliminato! Figura 45;

- Nella scheda “Sviluppo”, selezionare “Macro”. Figura 46;
- Eseguire la “Macro”. Figura 47;

Così facendo tutti i ritorni a capo (interruzioni di riga) nelle celle del foglio di calcolo, risulteranno rimossi.

Finite le operazioni di rimozione dei ritorni a capo, sovrascrivere nuovamente il file in formato *xlsx*.

C Rimuovere valori duplicati

Nel capitolo riguardante la preparazione del foglio di calcolo, si è detto che bisogna rimuovere i valori duplicati nel codice dell’articolo che deve essere assolutamente univoco. In Excel per evidenziare i valori duplicati è sufficiente:

1. Selezionare le varie celle contenenti il codice dell’articolo;
2. Scegliere *Home > Formattazione condizionale > Regole evidenziazione celle > Valori duplicati*. Figura 48.
3. Nella casella accanto a *valori con*, scegliere la formattazione da applicare ai valori duplicati, quindi fare clic su OK. Figura 49.

Così facendo eventuali codici duplicati risulteranno evidenti e si potrà correggerli per mantenere l’univocità degli stessi.

D Codici del listino non strutturati ordinatamente

Talvolta il Listino Prezzi presenta i codici non strutturati ordinatamente. Mi riferisco al caso visibile nelle Figure [50](#), [51](#), [52](#).

In questo breve esempio la lunghezza del codice cambia. Il numero delle battute contenute nel codice passa da 17 a 14, da 14 a 15, da 15 a 18 e i punti che separano i codici non sono incolonnati, pertanto i codici non sono strutturati ordinatamente.

Per importare il listino prezzi, è necessario “spezzare” il foglio di calcolo in parti con lunghezza codice uniforme, avendo cura di conservare sempre la prima riga del foglio di calcolo cioè quella con “CODICE”, “BREVE”, “ESTESA”, “DESCR”, “PREZZO”.

Nell’esempio, il foglio di calcolo è stato spezzato in 20 parti. Figura [53](#).

Il file “listino_importazione.xlsx”, che contiene la prima delle varie parti, deve essere importato ed elaborato agendo sugli appositi tasti dell’applicazione e poi dovrà essere caricato nel database agendo sul pulsante “Carica i dati”.

Anche gli altri file (quelli ai quali ho aggiunto un numero all’inizio del nome) devono essere importati ed elaborati agendo sugli appositi tasti dell’applicazione, ma dovranno essere caricati nel database agendo sul pulsante “Carica ulteriori dati” ed avendo cura di rinominare i file togliendo il numero e piazzandoli uno alla volta nella cartella “**Splitter**” prima di procedere alla loro importazione.

Capitolo, paragr., tipo	Descrizione	Commento	Unità di mis. e prezzo
	Fornitura di tubazioni DN 60-600 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001, conformi alla Norma UNI EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo europeo per l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, comprovante lo stabilimento di produzione; giunto di tipo elastico automatico antisfilamento con guarnizioni a profilo divergente a coda di rondine ed inserti metallici annegati all'interno dell'elastomero stesso atti a realizzare per attrito la funzione antisfilamento, conformi alla norma EN 681-1; rivestimento interno con malta di cemento d'altoforno applicata per centrifugazione; rivestimento esterno con uno strato di lega di zinco-alluminio 400 g/m2 applicato per metallizzazione e successiva vernice epossidica blu di finitura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Lunghezza utile delle tubazioni: 6 m Classe di Pressione: DN Classe 60C40 80C40 100 C40 125 C40 150 C40 200 C40 250 C40 300 C40 350 C30 400 C30 450 C30 500 C30 600 C30 Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del giunto: DN 60 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 60 – 1505° DN 200 – 2504° DN 300 – 350 3° DN 400 – 6002°		
a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Diametro 60 mm	m	€ 35,97
b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Diametro 80 mm	m	€ 42,95
c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Diametro 100 mm	m	€ 44,49

Figura 43: Ritorno a capo in descrizione articolo




Figura 44: Visual Basic




Figura 45: Codice in Visual Basic




Figura 46: Selezione della macro




Figura 47: Esecuzione macro




Figura 48: Regole di evidenziazione delle celle




Figura 49: Formato delle celle che contengono valori duplicati

2719	VEN25-DICAM.08	STRUTTURE IN LEGNO XLAM			0	14
2720	VEN25-DICAM.08.01	SOLAI IN LEGNO CAM Produzione in stabilimenti	SOLAI IN LEGNO CAM. Solai strutturali in legno		0	17
2721	VEN25-DICAM.08.01.a	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli		m²	112,9	19
2722	VEN25-DICAM.08.01.b	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli		m²	127,95	19
2723	VEN25-DICAM.08.01.c	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli		m²	142	19
2724	VEN25-DICAM.09	SOVRAPPREZZI PER CALCESTRUZZI ARMATI CAM			0	14
2725	VEN25-DICAM.09.01	SOVRAPPREZZO PER CALCESTRUZZO CAM	Sovraprezzo per la produzione di calcestruzzo		0	17
2726	VEN25-DICAM.09.01.00	SOVRAPPREZZO PER CALCESTRUZZO CAM		m²	9,3	20
2727	VEN25-DICAM.09.02	Sovraprezzo per ferro d'armatura CAM	Sovraprezzo per la fornitura e posa di ferro		0	17
2728	VEN25-DICAM.09.02.00	Sovraprezzo per ferro d'armatura (barre e reti)		kg	0,01	20
2729	VEN25-04	OPERE STRADALI			0	9
2730	VEN25-04.01	FONDAZIONI, CONSOLIDAMENTI ED OPERE DI			0	11
2731	VEN25-04.01.01	IMPIANTO CANTIERE	Impianto di cantiere per esecuzione di opere		0	14
2732	VEN25-04.01.01.a	IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE		a corpo	4710,97	16
2733	VEN25-04.01.01.b	IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE		a corpo	7275,29	16

Figura 50: Codici lunghi 17 e 14 battute

4927	VEN25-04.21.94	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI STRUTTURA	Ripristino di struttura fermaneive in acciaio, posta		0	14
4928	VEN25-04.21.94.a	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI STRUTTURA		m	495,64	16
4929	VEN25-04.21.95	BARRIERA DEBRIS-FLOW 200 KN/mq	ornitura e posa in opera di struttura flessibile in		0	14
4930	VEN25-04.21.95.a	BARRIERA DEBRIS-FLOW 200 KN/mq - STRUTTURA		m²	441,67	16
4931	VEN25-04.21.96	ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE	Fornitura, perforazione e posa in opera su pareti o		0	14
4932	VEN25-04.21.96.a	ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE		m	93,74	16
4933	VEN25-04.21.96.b	ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE		m	109,75	16
4934	VEN25-04.21.96.c	ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE		m	116,03	16
4935	VEN25-04.21.96.d	ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE		m	135,47	16
4936	VEN25-04.22	IMPIANTI TECNOLOGICI			0	11
4937	VEN25-04.22.003	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE	Scavo a sezione obbligata, di larghezza minima di		0	15
4938	VEN25-04.22.003.b	CON SCAVATRICE CATENARIA		m	43,71	17
4939	VEN25-04.22.004	PUNTO DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO PER	Formazione di plinto di fondazione in calcestruzzo		0	15
4940	VEN25-04.22.004.a	PUNTO DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO PER		m²	436,56	17

Figura 51: Codici lunghi 14 e 15 battute

5128	VEN25-04.26.013	PRONTO INTERVENTO	Pronto intervento svolto con squadra formata da		0	15
5129	VEN25-04.26.013.a	SQUADRA TIPO		giorno	115,57	17
5130	VEN25-04.26.013.b	SQUADRA TIPO per ogni componente in più o in		%	2500	17
5131	VEN25-04.26.014	NOLO DI MACCHINA OPERATRICE	Nolo di macchina operatrice munita di idonea		0	15
5132	VEN25-04.26.014.a	NOLO DI MACCHINA OPERATRICE - CON LAMA E		h	108,45	17
5133	VEN25-04.26.014.b	NOLO DI MACCHINA OPERATRICE - LAMA		h	88,07	17
5134	VEN25-04.26.015	COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI MACCHINA	Reperibilità dei mezzi sgombero neve, mezzi		0	15
5135	VEN25-04.26.015.a	MACCHINA OPERATRICE CON LAMA E		cad	1383,95	17
5136	VEN25-04.26.015.b	COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI MACCHINA		cad	1258,14	17
5137	VEN25-04.26.015.c	MACCHINA OPERATRICE CON ATTREZZATURA		cad	1258,14	17
5138	VEN25-04C.AM.	OPERE STRADALI CAM			0	12
5139	VEN25-04C.AM.013	PAVIMENTAZIONI CAM			0	15
5140	VEN25-04C.AM.013.01	STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME TAL	Fornitura e posa in opera di conglomerato		0	18
5141	VEN25-04C.AM.013.01.a	STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME TAL		m²*cm	2,8	20
5142	VEN25-04C.AM.013.02	STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME	Fornitura e posa in opera di conglomerato		0	18
5143	VEN25-04C.AM.013.02.a	STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME		m²*cm	2,83	20

Figura 52: Codici lunghi 15 e 18 battute

^

Nome
 05 listino_importazione.xlsx
 10 listino_importazione.xlsx
 15 listino_importazione.xlsx
 20 listino_importazione.xlsx
 25 listino_importazione.xlsx
 30 listino_importazione.xlsx
 35 listino_importazione.xlsx
 40 listino_importazione.xlsx
 45 listino_importazione.xlsx
 50 listino_importazione.xlsx
 55 listino_importazione.xlsx
 60 listino_importazione.xlsx
 65 listino_importazione.xlsx
 70 listino_importazione.xlsx
 75 listino_importazione.xlsx
 80 listino_importazione.xlsx
 85 listino_importazione.xlsx
 90 listino_importazione.xlsx
 95 listino_importazione.xlsx
 listino_importazione.xlsx